



Fugen zwischen Mauerwerk und P 7032 mit Mineralwolle ausstopfen und mit Feuerschutzkit versiegeln

bauseitiges Mauerwerk

Schiebepforte P 7032 E130 S
(Sonder: Tiefe +100mm)

Anfertigung: Stück

Oberfläche, Abdeckrahmen u. Gegenzug:
.....

KASSE

KUNDE

Schiebepforte bauseits durch Konsolen unterstützen

DIE SCHIEBEPFORTE WIRD VON OBEN IN DEN VORBEREITETEN AUSSCHNITT EINGESETZT ODER VON DER KASSESEITE EINGESCHOBEN. DER ANTRIEB ERFOLGT MECHANISCH.

UM EINE ÜBERMÄSSIGE BELASTUNG DES ABDECKRAHMENS ZU VERMEIDEN, MUSS DIE SCHIEBEPFORTE DURCH EINEN BAUSEITIGEN UNTERBAU AUS STAHLROHR ETC. UNTERSTÜTZT WERDEN!

DIESES GERÄT WIRD MIT GRÖSSTER SORGFALT HERGESTELLT. TROTZDEM KÖNNEN NACH LANGER LAUFZEIT REPARATUREN ERFORDERLICH WERDEN. ZUM AUSBAU SOLLTE DESHALB DIE DEMONTAGE DES DARÜBERSTEHENDEN GLASES PROBLEMLÖS MÖGLICH SEIN, BZW. DAS GERÄT ZUR BAUMENTSEITE HERAUSGEZOGEN WERDEN KÖNNEN.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

- Artikelnummer Ausführung RAL 9005 schwarz: 119766
- Artikelnummer Ausführung Edelstahl gebürstet: 119768
- Artikelnummer Ausführung Edelstahl leinenstrukt.: 119769

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------|---|---------------|---------------|-------|
| Freigabe zur Fertigung | Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m Tolerierung DIN ISO 8015 | | | | Auftrag: - | Datum | Name |
| | 4 | 6 | 10 | 15 | | | |
| den | bis 10 | bis 30 | bis 100 | bis 300 | bis 1000 | Projekt-Nr.: | Datum |
| | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,4 | ±0,5 | | |
| Stempel und Unterschrift | Für Geraden und Ebenheit ISO 2768 Toleranzklasse K | | | | Kunde: | Datum | Name |
| | ±0,05 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,4 | | | |
| Für Rechtwinkel ISO 2768 Toleranzklasse K | | | | Für Oberflächen ISO 2768 Toleranzklasse K | | | |
| 0,1 | | | | 0,1 | | | |
| Das Unternehmen ist dieser Zeichnung und sämtlicher Anlagen verbindlich gehalten. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anzuwenden. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht ververvielfältigt oder ohne unseren schriftlichen Auftrag weitergegeben werden. Verantwortliche Person: Projektleiter des Auftrages oder SITEM bei Zeichnung und Anlagenfertigung. | | | | | | | |
| SITEM GMBH SCHWENNINGERSTRASSE JOHANN-GEORG-HERZOG-STR. 18 D-16369 WIESENBRUNN TELEFON: 03051/80750 TELEFAX: 03051/80750 | | Werkstoff: | | Verz. Änderung | | Datum | |
| Benennung: P 7032 E130 S Masszeichnung Sonder: Tiefe +100mm | | Erstellt: Napiralla 16.09.2008 | | Geändert: Glaser 17.07.2012 | | Massstab: 1:5 | |
| Dwg-Nr.: X/P7032/1_0354_00_0_1DWG | | Name: _____ | | Datum: _____ | | Index: 0 | |
| Ursprung: | | Zeichnungsnummer: 7.0354.00 | | Artikel-Nr.: auf Zeichn. | | | |